

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
& ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ:

Ορθοπεδικά ή ορθωτικά μηχανήματα
“Παθήσεις άκρου ποδός και ορθοπεδικά υποδήματα”

ΤΜΗΜΑ:
Φυσικοθεραπείας
Εξάμηνο: Δ'

ΠΑΣΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Physiotherapist, MSc)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/05/2021

- ▶ Είναι η μείωση ή εξάλειψη της ποδικής καμάρας με σύγχρονη βλαισότητα της πτέρνας. Η ποδική καμάρα φυσιολογικά αρχίζει και αναπτύσσεται μετά την ηλικία των 12-18 μηνών, αφού αρχίσει η βάδιση και ολοκληρώνεται στα 5-6 χρόνια. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι μειωμένη, για αυτό και δεν αξιολογείται.



- μ) (
- :
- 1. $\underline{\mu}$
- $\underline{\mu}$.
- 2. μ
- 3. μ
- μ .
- 4.
- 5. $\underline{\mu}$ (
- μ).



$$\begin{array}{ccccccccc} \mu & & & & \mu & & & & \\ & & . & & & & \mu & & \\ \mu & , & & & \mu & & \mu & & \mu \\ \mu & & & & \mu & & \mu & & 5 \\ . & \mu & & \mu & & & \mu & & \end{array}$$



1. μ —

μ 2-4.

2. — μ —

3. — μ ,
 μ .



►

1. μ

2. μ

μ

.

μ

:



- ▶ _____, _____.
- ▶ _____, _____.
- ▶ _____: _____.
- $(\mu \quad)$ μ
- μ μ
- $\frac{1}{\mu}$, μ $(\quad).$
- μ μ _____.





μ , μ ,
,
μ .

μ ,
2

3 μ
μ . —————
μ μ

ρώτο.







► μ 1
 μ
 μ ,
 μ μ ,
,
1 μ ,
—
—.



►

μ

μ

μ

.

μ

.

,

$1 \quad \mu$

,

μ

.

μ



- ▶ μ .
- ▶ , μ μ (Morton)
- ▶ μ (Freiberg).
- ▶ μ .
- ▶ , μ μ .
- ▶ μ
- ▶ .




area
of pain

Morton




Morton





Sever).



SEVER

- , μ , μ 6 17
- . μ ().
- ‘ , μ , Sever (JW Sever
 μ 1912).




SEVER


- μ
- μ
- , μ μ
- μ μ
- Sever μ
- .
- μ .
- μ
- μ
- , μ
- μ
- .

- μ , $\mu \mu$
-
- μ .
- μ









• , μ

• μ , μ

• μ μ μ μ .

• μ μ μ μ μ μ

• μ μ μ .

• $50\% \mu$ μ

• μ

• $\mu \mu$









- HAMMER TOES





- CLOW TOES

• μ ,
, μ
 μ .






•

,

,

μ .



- μ (μ μ),
- μ
- μ μ . μ μ μ μ μ μ μ .
- μ μ μ .
- μ μ – Charcot-Marie- Tooth syndrome, -
- μ .



• μ μ -
• μ μ
• μ μ μ μ .
• μ μ μ μ .
• μ μ μ ,
• μ μ .



• μ
• μ .
• μ μ
• μ μ
• μ .
• μ

!!!!





•

μ

μ

μ

μ

μ







Overlapping 5th toe with Tailor's bunion of the little toe joint. Correction shown 2-months after surgery

!!!!



- <http://www.minimalorthopedics.gr>
- <http://partsinevelos.gr>
- <http://www.goudelis.gr>
- <http://www.oikonomidis.com.gr>
- <http://musculoskeletalkey.com>
- <http://www.bunionsurgerylondon.co.uk>
- Διομήδης Α. Κοτζαηλιας, Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, University studio press, Θεσσαλονίκη 2010.