

Αντιμετώπιση-θεραπεία

- Η αντιμετώπιση του προβλήματος επιλέγεται με βάση το στάδιο που βρίσκεται.
- Στο πρώτο στάδιο ο πάσχων λαμβάνει αγωγή από το στόμα (αντιβίωση) ή αντιβιοτική κρέμα τοπικά και κάνει τοπική αντισηψία.
- Στο δεύτερο και τρίτο στάδιο γίνεται χειρουργική επέμβαση (ονυχεκτομή μερική ή ολική) με τοπική αναισθησία.



Τοπική αντισυψία

- Έλαιο τειϊόδεντρου (tea tree oil) ----> αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις και αντιμυκητιακές ιδιότητες.
- Καλέντουλα ----> αντιοξειδωτικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες

Πλεονεκτήματα της χρήσης του Laser CO2 στη θεραπεία της είσφρυσης όνυχος

1. Ανώδυνη- αναίμακτη (δεν έχει αιμορραγία)
2. Απλή και σύντομη (διαρκεί 5-10 λεπτά)
3. Απαιτεί μηδενικό χρόνο νοσηλείας. (ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του και στις καθημερινές του δραστηριότητες την ίδια ημέρα)
4. Γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο.

5. Συνήθως δε χρειάζεται λήψη αναλγητικών (παυσίπονα).
6. Προσφέρει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.
7. Είναι ιδανική τεχνική και για υποτροπές της είσφρυσης όνυχος μετά από μία ή περισσότερες αποτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις.
Μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες υποτροπής.

- <https://www.youtube.com/watch?v=qztV26lZKOg>