

Μυρμηγκίες

Οι μυρμηγκιές είναι μια ιογενής λοίμωξη στο ανώτερο στρώμα του δέρματος, που προκαλείται από ιούς του ανθρώπινου θηλώματος ή HPV. Καλοήθεις βλάβες με μορφή βλατίδας.

Πως μεταδίδονται

- Με δερματική επαφή
- Επιμόλυνση
- Επαφή με υγρά



Τύποι

1. Μυρμηγκιές πελμάτων
2. Μυρμηγκιές παλαμών
3. Μυρμηγκιές προσώπου
4. Μυρμηγκιές γεννητικών οργάνων.

Θεραπεία

- Laser CO2 (τοπική αναισθησία)
- Κρυοθεραπεία (υγρό άζωτο), ιδανικό για παιδιά η έγκυες.
- Με χειρουργική αφαίρεση

Τι να προσέξω μετά την θεραπεία

- Όταν πρόκειται για μυρμηγκιά στο πόδι τότε προτείνουμε αποφυγή ορθοστασίας για 3-4 ημέρες.
- Ο ασθενής δεν πρέπει να βρέξει την περιοχή για ένα εικοσιτετράωρο. Συνιστάται η χρήση τοπικής αντιβιοτικής κρέμας στο σημείο της αφαίρεσης για 5 ημέρες.

Βιβλιογραφία

- <https://www.cosmeticdermamedicine.gr/%CE%B4%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%AD%CF%82/>