

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

Αναλγητικά ή παυσίπονα είναι τα φάρμακα που ανακουφίζουν από τον πόνο.

Τα αναλγητικά δεν επηρεάζουν άλλα είδη αίσθησης, όπως τα τοπικά αναισθητικά.

Υπάρχουν πολλά είδη αναλγητικών με διαφορετικό τρόπο δράσης και η εκλογή του κατάλληλου αναλγητικού εξαρτάται από το είδος και τη σοβαρότητα/βαρύτητα της νόσου.

Έτσι, ο ήπιος ή μέτριος πόνος θεραπεύεται με:

- παρακεταμόλη, που δρα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ενώ σε υπερδοσολογία της έχει τοξική δράση στο ήπαρ
- ασπιρίνη και Μη Στεροειδή Αναλγητικά Φάρμακα (Μ.Σ.Α.Φ.), που δρουν κεντρικά και περιφερικά και μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία στο στομάχι, κατακράτηση υγρών, νεφρική βλάβη)

•

Ο σοβαρός πόνος θεραπεύεται με οπιοειδή (μορφίνη, πεθιδίνη ακόμα και η ηρωίνη) τα οποία μιμούνται τη δράση των φυσικών αναλγητικών, όπως οι ενδορφίνες. Προκαλούν ευφορία και βοηθούν να γίνει ανεκτός ο πόνος. Ανεπιθύμητες ενέργειες των οπιοειδών: έμετος, κνησμός, δυσκοιλιότητα, αναπνευστική καταστολή