

Μύκητες δέρματος

Οι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για τις περισσότερες μυκητιάσεις. Συνήθως εκδηλώνονται ως ένα στρογγυλό ερυθρό εξάνθημα. Εμφανίζονται στα χέρια, στα πόδια, στα νύχια, σε όλο τον κορμό και στην γεννητική περιοχή. Αγαπάνε την ζέστη και την υγρασία.

Μετάδοση με δερματική επαφή

Είτε πρόκειται για δερματική επαφή από άτομο σε άτομο είτε από μολυσμένο ζώο σε άνθρωπο, ή από το έδαφος σε άτομο αλλά και από κάποιο αντικείμενο, όπως κουβέρτα ή σεντόνι, πετσέτα, βούρτσα μαλλιών, εργαλεία αισθητικής. Κυρίως το καλοκαίρι, όταν περπατάμε ξυπόλητοι στην άμμο, σε δημόσιους χώρους, στην παραλία, την πισίνα και ξαπλώνουμε σε ξαπλώστρες ή σε πετσέτες άλλων.



Συμπτώματα

- Φαγούρα
- Κοκκινίλα
- Ξεφλούδισμα (μέχρι και σκάσιμο του δέρματος)
- Αίσθημα κάψου
- Γυμνές περιοχές στο τριχωτό της κεφαλής
- Εύθραυστα, αποχρωματισμένα νύχια

Θεραπεία

- Κρέμες η σπρεου τοπικά για 2-3 εβδομάδες.
- Θεραπεία από το στόμα
- Laser ND-Yag (6- 8 συνεδρίες)
- Σημαντικό ποσοστό εκ νέου επανεμφάνισης